

ПРОТОКОЛ

публичного обсуждения результатов внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана в 2026 году

г. Астана

13 мая 2026 года

Место проведения: город Астана, ул. Т. Рыскулова, 6, ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана, 4 этаж, конференц-зал.

Время проведения: 15.00 ч.

Председательствовал:

Касимов Дастан Оразович – Руководитель Рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана, Заместитель директора по экономическим вопросам ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана.

Присутствовали:

Бахытжанов Адилхан Бахытжанович – руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана;

Члены Рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана, созданной приказом директора ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана № 188-Ө от 18 марта 2026 года (далее – Рабочая группа):

Керимова Римма Киргизбаевна – руководитель Отдела управления человеческими ресурсами ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана;

Ережепова Калбуби Аитжановна – врач-эксперт Службы поддержки пациента и внутренней экспертизы ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана;

Смайыл Еркебұлан Алданұлы – специалист Антикоррупционной комплаенс-службы ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана.

Анонс о начале проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана в 2026 году опубликован на официальном интернет-ресурсе ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана 17 марта 2026 года.

Анонс о проведении публичного обсуждения результатов внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана в 2026 году опубликован на официальном интернет-ресурсе ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана 5 мая 2026 года.

К дате и времени проведения данного обсуждения заявки на участие на данном публичном обсуждении результатов внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана в 2026 году от работников ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана, а также от граждан, физических и юридических лиц, общественных объединений и иных представителей общественности не поступали.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астана (далее – Предприятие) за предыдущие 12 месяцев.

По повестке дня выступили:

1. Руководитель Рабочей группы Касимов Д.О.:

1) проинформировал присутствующих о проведении Рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – ВАКР) в Предприятии в 2026 году;

2) основание для проведения ВАКР – приказ директора Предприятия № 188-Ө от 18 марта 2026 года «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница №2» акимата города Астана в 2026 году» (далее – Приказ № 188-Ө);

3) в соответствии с пунктом 1 Приказа №188-Ө Рабочая группа утверждена в следующем составе:

Руководитель Рабочей группы:

Касимов Дастан Оразович – заместитель директора по экономическим вопросам Предприятия;

Члены Рабочей группы:

Керимова Римма Киргизбаевна – руководитель Отдела управления человеческими ресурсами Предприятия;

Ережепова Калбуби Аитжановна – врач-эксперт Службы поддержки пациента и внутренней экспертизы Предприятия;

Смайыл Еркебұлан Алданұлы – специалист Антикоррупционной комплаенс-службы Предприятия.

4) пунктом 2 Приказа №188-Ө утвержден График проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в Предприятии на 2026 год (далее – График проведения ВАКР);

5) согласно пункту 4 Приказа № 188-Ө определен период проведения ВАКР – 30 рабочих дней с 7 апреля 2026 года по 21 мая 2026 года;

6) анализируемый период – предыдущие 12 месяцев, предшествующие дате начала проведения ВАКР;

7) Графиком проведения ВАКР установлены следующие мероприятия и сроки их проведения:

- утверждение приказа о проведении ВАКР – за 5 рабочих дней до начала ВАКР. Приказ директора Предприятия утвержден за № 188-Ө от 18 марта 2026 года;

- утверждение Графика проведения ВАКР – март 2026 года. График проведения ВАКР утвержден приказом директора № 188-Ө от 18 марта 2026 года;

- публикация на официальном интернет-ресурсе Предприятия анонса о начале проведения ВАКР – за 10 рабочих дней до начала ВАКР. Анонс опубликован 17 марта 2026 года;

- публикация на официальном интернет-ресурсе Предприятия анонса о начале публичного обсуждения результатов ВАКР – не позднее 10 рабочих дней до завершения ВАКР. Анонс опубликован 5 мая 2026 года;

- публичное обсуждение результатов ВАКР – не позднее 5 рабочих дней до завершения ВАКР. Обсуждение проводится на данном собрании;

- составление перечня должностей, подверженных коррупционным рискам – не позднее 21 мая 2026 года (в соответствии с приказом о проведении ВАКР);

- подписание Аналитической справки по результатам ВАКР в Предприятии в 2026 году – не позднее 5 июня 2026 года (не позднее 10 рабочих дней со дня завершения ВАКР);

- разработка Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам ВАКР на 2026 год (далее – План мероприятий) – не позднее 19 июня 2026 года (не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Аналитической справки по результатам ВАКР);

- актуализация сведений в картограмме коррупции на официальном интернет-ресурсе Предприятия (размещение Аналитической справки по результатам ВАКР и Плана мероприятий) – не позднее 24 июня 2026 года (в течение 3 рабочих дней со дня утверждения Плана мероприятий).

8) пунктом 5 Приказа 188-Ө Рабочей группе поручено в соответствии с утвержденным Графиком проведения ВАКР:

- представить на утверждение директору Предприятия перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам ВАКР;

- обеспечить подписание Аналитической справки по результатам ВАКР;

- представить Аналитическую справку по результатам ВАКР на рассмотрение директору Предприятия.

9) ВАКР в Предприятии в 2026 году проведен по следующим направлениям:

- выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия;

- выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

2. Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Предприятия Бахытжанов А.Б. сообщил следующее:

1) по ВАКР, проведенным в предыдущих годах:

- в 2024 году по результатам проведенного ВАКР Рабочей группой подписана Аналитическая справка по результатам проведенного ВАКР в Предприятии от 19 июня 2024 года;

- в 2025 году по результатам проведенного ВАКР Рабочей группой подписана Аналитическая справка по результатам проведенного ВАКР в деятельности Предприятия от 22 мая 2025 года.

2) по исполнению рекомендаций по результатам ВАКР в 2024 и 2025 годах:

- по результатам ВАКР, проведенного в 2024 году, директором Предприятия утвержден План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам ВАКР в Предприятии на 2024 год (далее – План мероприятий на 2024 год), в котором приведены 43 рекомендации;

- в 2024 году служебные записки с напоминанием об исполнении Плана мероприятий на 2024 год направлялись дважды:

письмом за подписью директора Предприятия № 02/01-3090 от 20 ноября 2024 года, адресованным заместителям директора Предприятия и руководителям структурных подразделений Предприятия;

служебной запиской за подписью руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы Предприятия директору Предприятия от 9 декабря 2024 года № 01/01-1560;

- вместе с тем, к дате начала проведения ВАКР в 2025 году, согласно информации, предоставленной ответственными структурными подразделениями, из 43 пунктов Плана мероприятий на 2024 год было исполнено 30 пунктов. Данное обстоятельство отражено в Аналитической справке за 2025 год, в которой рекомендовано провести работу по выполнению рекомендаций, неисполненных в 2024 году;

- по результатам проведенного в 2025 году ВАКР, по рекомендациям, изложенным в Аналитической справке по результатам ВАКР за 2025 год, директором Предприятия 30 мая 2025 года утвержден План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам ВАКР в Предприятии на 2025 год (далее – План мероприятий на 2025 год);

- в План мероприятий на 2025 год, помимо рекомендаций, выработанных по результатам ВАКР в 2025 году, также включены рекомендации за 2024 год, неисполненные ответственными должностными лицами и структурными подразделениями Предприятия в 2024 году;

- по итогам ВАКР, проведенного в 2025 году, рекомендации в Плате мероприятий на 2025 год состоят из 24 пунктов. Из них:

7 рекомендаций, представленные в Аналитической справке за 2025 год по результатам ВАКР, проведенного в 2025 году;

5 рекомендаций по устранению по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по

результатам ВАКР в 2024 году, представленные в Плане мероприятий на 2024 год и впоследствии представленные в Плане мероприятий на 2025 год в связи с их частичным выполнением;

12 рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам ВАКР в 2024 году, представленные в Плане мероприятий на 2024 год и впоследствии представленные в Плане мероприятий на 2025 год в связи с их полным невыполнением;

- согласно Приложению 7 к Методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков «Результаты мониторинга исполнения рекомендаций объектом внутреннего анализа коррупционных рисков в 2025 году», в 2025 году из 24 рекомендаций Плана мероприятий на 2025 год:

исполнены в полном объеме – 4 (пункты 1, 3, 8, 16);

частично исполнены – 3 (пункты 5, 9, 23);

не исполнены – 17 (пункты 2, 4, 6, 7, с 10 по 15, с 17 по 22, 24).

- напоминания Антикоррупционной комплаенс-службы Предприятия по исполнению Плана мероприятий на 2025 год направлялись директору Предприятия:

служебной запиской от 4 августа 2025 года № 03/01-668;

служебной запиской от 24 ноября 2025 года;

служебной запиской от 11 марта 2026 года;

- исполнение Плана мероприятий на 2025 год сохранилось в прежнем объеме, указанном в Результатах мониторинга за 2025 год;

- в связи с чем, необходимо:

в Аналитической справке по результатам ВАКР за 2026 год, помимо информации по ВАКР в 2026 году, указать результаты и рекомендации, невыполненные и частично выполненные по результатам ВАКР 2024-2025 годов;

в План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам ВАКР на 2026 год, помимо новых рекомендаций, включить рекомендации, невыполненные и частично выполненные по результатам ВАКР 2024-2025 годов;

2) со стороны соответствующих уполномоченных органов в случае неисполнения Предприятием вышеперечисленных рекомендаций по результатам ВАКР за 2024-2025 годы, а также по предстоящим рекомендациям по результатам ВАКР за 2026 год, в отношении директора Предприятия, ответственных должностных лиц Предприятия возможно применение мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3. Руководитель Рабочей группы Касимов Д.О. представил присутствующим проект Аналитической справки по результатам ВАКР в Предприятии в 2026 году, в котором изложены предварительные результаты ВАКР (прилагается к настоящему протоколу).

4. Член Рабочей группы Смайыл Е.А. сообщил, что согласно Графику проведения ВАКР на стадии подготовки находятся проект Перечня должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам ВАКР и проект

Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам ВАКР на 2026 год.

5. Руководитель Рабочей группы Касимов Д.О. поручил Рабочей группе:

- принять во внимание замечания и предложения по проекту Аналитической справки по результатам ВАКР в Предприятии за 2026 год с учетом замечаний и предложений, озвученных на данном собрании;

- доработать проект Аналитической справки по результатам ВАКР в Предприятии за 2026 год с учетом замечаний и предложений, озвученных на данном собрании, в сроки, установленные Графиком проведения ВАКР на 2026 год;

- провести и завершить дальнейшие мероприятия по ВАКР в сроки, установленные Графиком проведения ВАКР на 2026 год.

Итоги публичного обсуждения результатов ВАКР в Предприятии в 2026 году:

Руководитель Рабочей группы Касимов Д.О. подвел следующие итоги данного обсуждения:

1) ВАКР в Предприятии проведен с соблюдением требований действующего антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;

2) По результатам обсуждения сведения, информация и данные, представленные в проекте Аналитической справки по результатам ВАКР в Предприятии за 2026 год, являются объективными и сомнений в их достоверности не вызывают;

3) Утверждение Аналитической справки по результатам ВАКР в Предприятии за 2026 год и Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам ВАКР на 2026 год (далее – План мероприятий на 2026 год) будет обеспечено в надлежащем порядке, в сроки, установленные Графиком проведения ВАКР на 2026 год;

4) Дальнейшая работа в данном направлении будет проведена в соответствии с рекомендациями, представленными в окончательных версиях Аналитической справки по результатам ВАКР в Предприятии за 2026 год и Плана мероприятий на 2026 год после их утверждения.

Руководитель Рабочей группы: Касимов Д.О.

Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы
Предприятия: Бахытжанов А.Б.

Члены рабочей группы: Керимова Р.К., Ережепова К.А., Смайыл Е.А.