

ПРОТОКОЛ
публичного обсуждения результатов внутреннего анализа коррупционных
рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная
больница №2» акимата города Астана

г. Астана

28.09.2023 года

Председательствующий:

Комплаенс офицер ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница №2» акимата г. Астаны (далее - Предприятия) – Бахытжанов А.Б.

Присутствовали:

Руководители отделов и отделений Предприятия, члены Рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (далее - ВАКР).

Выступили:

Обсуждение результатов ВАКР открыл комплаенс офицер Предприятия Бахытжанов А.Б., поприветствовал всех собравшихся, представил участников обсуждения.

В Предприятии в текущем году был проведен ВАКР за период с 1 июня 2022 года по 15 мая 2023 года.

В соответствии с Инструкцией по исполнению проектов ТБН №4.

«Предупреждение и противодействие коррупции» необходимо проведение публичного обсуждения результатов ВАКР. В публичном обсуждении могут принять участия все заинтересованные лица, в том числе из числа сотрудников и пациентов.

30 июля 2023 года на официальном сайте Предприятия был размещен анонс с объявлением о начале публичного обсуждения результатов ВАКР с указанием контактных данных, времени и места проведения.

Однако со стороны пациентов и иных граждан предложений касательно участия в публичном обсуждении не поступало.

Комплаенс офицер Предприятия Бахытжанов А.Б. сообщил, что в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» ВАКР в деятельности Предприятия проведен по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

ВАКР проведен на основании:

- Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) №21 от 16.01.2023 года;
- Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденных (далее - Методические рекомендации),

приказом Агентства Республики Казахстан противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) №488 от 30.12.2022 года;

- Приказом директора Предприятия «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница №2» акимата города Астаны» №232-ө от 15.05.2023 года.

ВАКР проводится на принципах:

объективности;

достоверности;

прозрачности;


всесторонности.

По результатам ВАКР рабочей группой подготовлена аналитическая справка и обсуждены рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков и конфликта интересов.

Подведение итогов:

Информация, содержащая в справке сомнений в достоверности, не вызывает. В справке содержатся рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков. Процедура проведения анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия проведена без нарушений.

Комплаенс офицер



Бахытжанов А.Б.

Члены рабочей группы по проведению ВАКР:

И.о. руководителя внутреннего аудита




Тыныштыкова З.С.

Руководитель отдела
по управлению человеческими ресурсами



Керимова Р.К.

Руководитель юридического отдела



Сисенова А.А.